

Бензиновая мотопомпа GWP50T

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gkg@nt-rt.ru || сайт: <https://getink.nt-rt.ru/>



Артикул: 15004

Штрих-код: **6974880292159**

Производительность, л/мин: **520**

Максимальный подъем, м: **30**

Глубина всасывания, м: **8**

Уровень загрязненности воды: **грязная**

Макс. размер загрязнений, мм: **10**

Материал крыльчатки: **Чугун**

Механическое уплотнение: **Карбид кремния**

Двигатель мотопомпы: **GETINK 212cc**

Максимальная мощность: **7 л.с. / 5,2 кВт**

Мотопомпы для грязной воды оснащаются:

- профессиональными надежными 4х-тактными бензиновыми OHV двигателями GETINK с воздушным охлаждением

- алюминиевыми патрубками, хомутами, фильтрами на всасе
- стальными сварными рамами
- качественными механическими уплотнениями из материала на основе карбида кремния
- стальными коленчатыми валами двигателя
- прочными чугунными крыльчатками центробежного насоса



ОПИСАНИЕ

Мотопомпа GETINK GWP50T предназначена для перекачки грязной воды с твердыми включениями размерами до 10 мм.

Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø50мм (2"), что дает производительность до 520 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 30 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака - до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка и механическое уплотнение на базе карбида кремния обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.

• Водяной насос

Производительность	520
Входной/выходной патрубки	Ø50мм / Ø50мм
Уровень загрязненности воды	грязная
Материал крыльчатки	Чугун
Максимальный подъем	30
Глубина всасывания	8
Макс. размер загрязнений	10
Механическое уплотнение	карбид кремния

• Двигатель

Тип двигателя

Тип охлаждения	4-тактный, OHV
Модель двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	GETINK 212cc
Топливо	1
Тип моторного масла	Бензин АИ-92
Тип свечи зажигания	SAE10W40
Тип запуска	F6TC
Тип регулировки оборотов	Ручной
Класс защиты IP	Центробежный регулятор
Защита при низком уровне масла	IP23
Топливный кран	Есть
Объем топливного бака, л	Есть
Объем масла в картере, л	3,6
Звуковая мощность, дБ	0,6
Уровень шума LPA(7м), дБ	99
	79

• **Конфигурация**

Патрубки	в комплекте
Хомуты	в комплекте
Резиновые уплотнения	в комплекте
Фильтр на всасе	в комплекте

• **Габариты**

Габариты упаковки, мм	540 x 460 x 455
Габариты в сборе, мм	500 x 450 x 440
Масса НЕТТО / БРУТТО, кг	32 / 35

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Сим